

Das neue RadioCom 5.0 ist verfügbar !

Funktionen sind gleich, wie beim RadioCom 4.0. Nur aufwendiger und komfortabler.

Aber wo ist der Vorteil dieses Programm ?

Es ist das Zeug aus dem das RadioCom 5.0 gemacht ist, ist sind die DLL's.

DLL's sind Programm-Routinen, die einen Programmierer benötigt, um schwierige Programm-Operationen zu realisieren. Typische Windows-Programme nutzen die Windows 95/98/NT DLL's und Bonito Programme nutzen die Bonito.DLL's.

Will man als normaler Entwickler schnellstens gute Programme schreiben, dann nutzt man die DLL's sogenannter Entwicklungs -Systeme wie Microsoft Visual C++. Aber will man soetwas machen wie Bonito, dann hilft einem solch ein Entwicklungs-System nicht weiter. Es wird sehr aufwendig sein und lange dauern bis man ähnliches selbst Programmieret hat.

Bonito-RadioCom-Service-Release 1.0 ist für den Anwender (*die sogenannte LightVersion*) und enthält die RadioCom 5.0 Version. Dieses Programm wird per Internet registriert und ständig aktualisiert. Auf dieser CD ist alles drauf, was man für den Bonito-Internet-Service benötigt. Updates werden nur noch mit dieser Basis-CD aktualisiert.

Bonito-RadioCom-Developer-Service Release 1.0 ist für Entwickler (*die sogenannte ProfiVersion*) und enthält die RadioCom 5.0 Version. Zusätzlich noch die originalen Sorcelistings und das komplette MircoSoft C++ Projekt RadioCom 5.0 plus Bonito- DLL's und die totale Beschreibung dafür. Mit dieser CD erhält der Programmierer einen Zugangs-Code für den Bonito-Developer-Service auf Internet.

RadioCom 5.0 RTTY-Page

The screenshot shows the RadioCom 5.0 RTTY interface. The main window displays a frequency of 145.981 MHz. The interface includes a waterfall plot at the top, a list of received signals, and a detailed view of the selected signal. The signal list shows various RTTY signals with their respective frequencies and modes. The detailed view shows the signal's name, frequency, mode, and other parameters.

Frequency	Name	Mode	Speed	High	Low	Band	Width	Mod	Pr	Sp	Mo	F	Frage
122.800	Motors-Lohn	CW	1275										
124.800	Motors-Praxis	FAC	575	120	1500	800	300	450			USB	3KHz	0.000
129.900	Motors-Wetzlar	RTTY	Bandst	50	1275	425				1.5	USB	3KHz	0.000
144.500	Motors-Moskau	FAC	575	120	1500	800	300	450			USB	3KHz	0.000
145.200	Motors-Gilbersdorf/Penn	RTTY	Equal	50	1275	60				1.5	USB	3KHz	0.000
150.000	Deutscherhaken	DIFF			1275	800					AM	3KHz	0.000
516.000	NAG-TE4	RTTY	Equal B	100	1275	170					USB	3KHz	0.000
595.500	Rossum-Cay-Praxis	FAC	575	120	1500	800	300	450			USB	3KHz	0.000



RadioCom 5.0 SSTV-Page



RadioCom 5.0 FAX-Page



RadioCom 5.0 HAM-Radio Play and Tool-Pages



1999,2000 www.thiecom.de Te. 0421-609850-0 thiecom@thiecom.de